



HUATAI
MARINE

CIRCULAR

www.huataimarine.com
pni.bj@huatai-serv.com
Duty Phone: +86 13701125026

2026 年 2 月 12 日

通函编号: [2026] 02

中国沿海主要公共航路

中华人民共和国海事局于 2026 年 1 月 25 日发布第 2 号公告，公布《沿海公共航路指南》（下称《指南》），明确沿海南北公共航路（包括内、外航路及支航路）具体参数，构建起中国沿海通航网络。为方便协会及会员了解航路设置、保障航行安全，现将《指南》中的“沿海南北大通道内、外航路”及我们的安全航行建议介绍如下。

航路概况

（一）沿海南北大通道外航路

- 外航路离岸较远（相对于内航路来说），以远距离南北通航为主，衔接主要港口及外海航线，涵盖天津 - 老铁山、成山角 - 长江口外航路等航路（详情见附件）。
- 宽度 3~15 海里（不同航段宽度不同，具体以《指南》标注为准），通航环境相对开阔，适合大型船舶航行。

（二）沿海南北大通道内航路

- 内航路沿近岸区域分布，衔接各港口及外航路，涵盖天津 - 长山水道、浙江沿海东航

路等航路（详情见附件）。

- 宽度 2~13.5 海里，邻近沿岸通航密集区。航路附近内贸小型商船、渔船分布密集，交通流复杂，航行时需重点关注近岸通航环境，防范碰撞事故。适合中小型船舶航行。

安全航行建议

依据《指南》及中国沿海实际通航情况，我们提供以下安全航行建议，供协会及其会员参考：

（一）航经中国沿海的船舶驾驶员，须熟悉沿海内外航路各航段的转向点、航向、航程、宽度等重要参数及船舶定线制规定。

（二）需要注意的是，航路标注宽度为理论宽度。实际航行中，船舶需综合考虑自然环境（如风、浪、流）、通航条件（如交通流密度、暗礁、浅滩）等因素，以实际可航海域宽度为限。

（三）沿海公共航路仅作为船舶航行的技术性推荐通道，不免除船舶及船员的法定航行安全责任。船舶可结合自身尺度、操纵性能、货物状况、天气海况等因素进行评估，决定是否使用公共航路。若选择使用，航行时应尽可能沿航路右侧（考虑以上因素）行驶。

（四）船舶航经航路衔接段、通航密集区等水域时，须强化瞭望警戒、谨慎驾驶，严格遵守《1972 年国际海上避碰规则》，切实履行让路、直航等避碰义务。同时特别防范商渔船碰撞事故，开渔季期间尤需重点警惕。

（五）航经老铁山、成山角、长江口、琼州海峡等定线制（分道通航制）区域，按定线制要求调整航向，并向船舶交通管理中心履行报告义务。

（六）持续关注中华人民共和国海事局发布的相关公告。如航路设置有所调整，应及

时调整相应船舶航行计划，使其航向总体上与推荐的交通流方向一致，从而降低碰撞风险。

如有任何相关问题，欢迎咨询华泰海事总部（pni.bj@huatai-serv.com）或当地机构。

华泰保险经纪有限公司

A handwritten signature in black ink, appearing to be '杨立' (Yang Li), written in a cursive style.

附件：

沿海公共航路指南

Guide on Coastal Public Routes

表 1 沿海南北大通道外航路

Table 1 North-South Outer Coastal Public Routes

序号 No.	航路名称 Route Name	转向点（北纬/东经） Turning Points (N/E)	航向/航程（海里） Course(deg)/ Distance(nm)	宽度（海里） Width (nm)
1	天津—老铁山航路 Tianjin-Laotieshan	38 ° 48 ' 00. 0" / 118 ° 45' 12. 0"	/	4. 8 – 6
		38 ° 46 ' 36. 0" / 119 ° 00' 00. 0"	97/11. 7	
		38 ° 36 ' 41. 0" / 120 ° 44 ' 59 . 0"	97/82. 8	
2	渤海北部—老铁山航路 Northern Bohai Sea – Laotieshan	39 ° 57 ' 49. 0" / 121 ° 22 ' 45. 0"	/	6 – 4. 6
		39 ° 30 ' 00. 0" / 120 ° 55 ' 53. 0"	217/34. 7	
		39 ° 04 ' 25. 0" / 120 ° 52 ' 31. 0"	186/25. 4	
		38 ° 56 ' 01. 0" / 120 ° 51 ' 25. 0"	185/8. 4	
		38 ° 41 ' 21. 0" / 120 ° 51 ' 25. 0"	180/14. 7	
中间由老铁山水道船舶定线制衔接 Connected by the Laotieshan Traffic Separation Scheme (TSS)				
3	老 铁 山—成山角航路 Laotieshan– Chengshanjiao	38 ° 29 ' 52. 0" / 121 ° 05 ' 52. 0"	123. 5/91. 1	5 . 6 – 15
		37 ° 39 ' 35. 0" / 122 ° 42 ' 08. 0"		
中间由成山角船舶定线制衔接 Connected by Chengshanjiao TSS				
4	成山角—长江口外航路 Chengshanjiao–Yangtze River Estuary Outer Public Route	37 ° 11 ' 40. 0" / 123 ° 00 ' 00. 0"	180/386. 6	6
		30 ° 45 ' 57. 0" / 123 ° 00 ' 00. 0"		
5	浙江沿海外航路 Outer Public Route along the Zhejiang Coast	30 ° 44 ' 00. 0" / 123 ° 16 ' 00. 0"	/	6
		30 ° 10 ' 00. 0" / 123 ° 00 ' 00. 0"	202. 2/36. 6	
		28 ° 53 ' 00. 0" / 122 ° 35 ' 00. 0"	195. 9/79. 8	
		27 ° 00 ' 00. 0" / 121 ° 17 ' 30. 0"	211. 3/131. 9	
6	浙江沿海外航路支线 Branch of the Outer Public	30 ° 45 ' 57. 0" / 123 ° 00 ' 00. 0"	180/36. 9	3

序号 No.	航路名称 Route Name	转向点（北纬/东经） Turning Points (N/E)	航向/航程° / 海里) Course(deg) / Distance(nm)	宽度（海 里） Width (nm)
	Route along Zhejiang Coast	30 ° 10 ' 00. 0" / 123 ° 00 ' 00. 0"		
7	福建沿海外航路 Outer Public Route along Fujian Coast	27 ° 00 ' 00. 0" / 121 ° 17 ' 30. 0"	/	8
		25 ° 17 ' 20. 0" / 120 ° 08 ' 33. 0"	211.3/120	
		23 ° 30 ' 00. 0" / 117 ° 53 ' 34. 0"	229/163.2	
		23 ° 11 ' 05. 5" / 117 ° 30 ' 35. 6"	228. 4/28	
8	广东沿海外航路 Outer Public Route along Guangdong Coast	23 ° 11 ' 05. 5" / 117 ° 30 ' 35. 6"	/	6－8
		22 ° 41 ' 42. 0" / 116 ° 54 ' 50. 0"	228.4/44.5	
		22 ° 07 ' 53. 0" / 115 ° 12 ' 10. 0"	250.5/102	
		21 ° 29' 24. 0" / 113 ° 42 ' 06. 0"	245.4/90	
		20 ° 15 ' 23. 0" / 111 ° 04 ' 32. 0"	243.4/166	
中间由琼州海峡中水道衔接 Connected by the Central Waterway of the Qiongzhou Strait				
9	琼州海峡—广 西钦州航路 Qiongzhou Strait－Qinzhou	20 ° 09' 06. 0" / 109° 50 ' 55.8"	313/95.9	4
		21 ° 14 '12.6" / 108 ° 35 ' 45.2"		
※	成山角—长江口外航路支线 Branch of the Chengshanjiao－Yangtze River Estuary Outer Public Route	38 ° 01' 49.1" / 121 ° 59' 01. 5. "	/	/
		37 ° 42' 32. 9" / 123 ° 16' 00. 0 "	108/63.4	
		30 ° 44' 00. 0" / 123 ° 16' 00. 0"	180/420.2	

表 2 沿海南北大通道内航路

Table 2 North-South Inner Coastal Public Routes

序号 No.	航路名称 Route Name	转向点（北纬/东经） Turning Points (N/E)	航向/航程(° /海 里) Course(deg) / Distance (nm)	宽度（海 里） Width (nm)
		38 ° 38 ' 36. 0 "	/	

1	天津—长山水道航路 Tianjin - Changshan Waterway	北侧 North Section	118 ° 42 ' 29. 0"		2. 3 - 2. 8		
			38 ° 33 ' 24. 0 "	115/12. 4			
			118 ° 56 ' 47. 0"				
			38 ° 28 ' 59. 0"	110/12. 8			
			119° 12 ' 08. 0"				
				南侧 South Section	38 ° 21 ' 28. 0 "	109/23	2. 3 - 2. 8
					119° 39 ' 48. 0"		
					38 ° 07 ' 59. 0 "	113/34	
					120 ° 19' 35. 0"		
					38 ° 36 ' 37. 0 "	/	
		118 ° 41 ' 02. 0"					
		38 ° 26 ' 13. 0"	115/24. 7				
		119° 09' 39. 0"					
		38 ° 16 ' 21. 0 "	115/23				
		119° 36 ' 04. 0"					
		38 ° 05 ' 19. 0 "	108/35. 1				
		120 ° 18 ' 20. 0"					
中间由长山水道定线制衔接 Connected by Changshan Waterway TSS							
2	长山水道—成山角航路 Changshan waterway - Chengshanjiao		37 ° 56 ' 46. 0 "	/	5. 2 - 5. 6 - 13		
			121 ° 07 ' 14. 0"				
			37 ° 52 ' 50. 0 "	105. 7/14 . 5			
			121 ° 24 ' 53. 0"				
			37 ° 39 ' 10. 0 "	102. 9/61 . 3			
			122 ° 40 ' 15. 0"				
中间由成山角定线制衔接 Connected by Chengshanjiao Waterway TSS							
3	成山角—长江口内航路 Chengshanjiao-Yangtze River Estuary Inner Public Route	北段 North Section	37 ° 11 ' 38. 0 "	/	6 - 13. 5		
			122 ° 49 ' 41. 0"				
			33 ° 00 ' 00. 0 "	182/252			
				南 段 分 流 航路 Diversion Route of the South Section	122 ° 42 ' 20. 0"		
					33 ° 00 ' 00. 0 "	/	4
					122 ° 47 ' 50. 0"		
					30 ° 57 ' 28. 1 "	180/122. 2	
					122 ° 47 ' 50. 0"		
				南段沿岸航路 Coastal Public Route of the South	33 ° 00 ' 00. 0 "	/	4 - 2 - 2
					122 ° 38 ' 00. 0"		
					31 ° 20 ' 00. 0 "	182. 9/99. 9	
					122 ° 31 ' 58. 6"		
		31 ° 09 ' 10. 6 "	180/10. 8				
			122 ° 31 ' 58. 6"				

		Section	中间由长江口船舶定线制衔接 Connected by the Yangtze River Estuary TSS		
			30 ° 56 ' 28. 0 "	/	2
			122 ° 31 ' 58. 6"		
			30 ° 51 ' 36. 0 "	180/4.9	
			122 ° 31 ' 58. 6"		
			30 ° 49 ' 32. 9 "	155/2.3	
			122 ° 33 ' 03. 7"		
4	长江口分流航路支线 Branch of the Diversion Route of Yangtze River Estuary		30 ° 57 ' 28. 1 "	/	2
			122 ° 47 ' 50. 0"		
			30 ° 48 ' 36. 0 "	250.7/26.9	
			122 ° 18 ' 18. 0"		
5	浙江沿海东航路 Eastern Public Route along Zhejiang Coast		30 ° 49 ' 32. 9 "	/	4
			122 ° 33 ' 03. 7"		
			30 ° 40 ' 12. 0 "	155.9/10.2	
			122 ° 37 ' 54. 0"		
			30 ° 12 ' 00. 0 "	182.5/28.2	
			122 ° 36 ' 30. 0"		
			29 ° 39 ' 24. 0 "	173.4/32.7	
			122 ° 40 ' 51.0"		
			28 ° 42 ' 30. 0 "	210.5/65.9	
			122 ° 02 ' 42. 0"		
			28 ° 24 ' 00. 0 "	186.0/18.6	
			122 ° 00 ' 30. 0"		
			27 ° 00 ' 00. 0 "	215.3/102.7	
			120 ° 53 ' 36. 0"		
6	浙江沿海东航路支线 Branch of the Eastern Public Route along Zhejiang Coast		30 ° 48 ' 36. 0 "	/	2
			122 ° 18 ' 18. 0"		
			30 ° 38 ' 00. 0 "	171.1/11.1	
			122 ° 21 ' 30. 0"		
			30 ° 29 ' 30. 0 "	121.9/16.1	
			122 ° 37 ' 18. 0"		
7	福建沿海中航路 Middle Public Route along Fujian Coast		27 ° 00 ' 00. 0 "	/	4 - 3
			120 ° 53 ' 36. 0"		
			26 ° 24 ' 24. 0 "	216.8/44.3	
			120 ° 23 ' 55 . 0"		
			25 ° 25 ' 00. 0 "	201.3/63.6	
			119 ° 58 ' 18. 0"		
			25 ° 11 ' 43. 0 "	212.0/15.6	
			119 ° 49 ' 11. 0"		
			24 ° 56 ' 04. 0 "	228.3/23 . 4	
			119 ° 29 ' 55 . 0"		
			24 ° 03 ' 44. 0 "	231.2/83.2	
			118 ° 18 ' 50. 0"		

		23 ° 30 ' 00. 0 '' 117 ° 31 ' 05. 0''	232. 5/55. 2	
		23 ° 21 ' 52. 5 '' 117 ° 21 ' 26. 2''	227. 7/11 . 7	
8	广东沿海内航路 Inner Public Route along Guangdong Coast	23 ° 21 ' 52. 5 '' 117 ° 21 ' 26. 2''	/	3 - 4
		23 ° 14 ' 40. 0 '' 117 ° 12 ' 49 . 0''	227. 7/11. 0	
		22 ° 45 ' 48. 0 '' 116 ° 21 ' 46. 0''	238. 6/55. 1	
		22 ° 36 ' 03. 0 '' 115 ° 52 ' 12. 0''	250. 4/29. 0	
		22 ° 24 ' 44. 0 '' 114 ° 57 ' 03. 0''	257. 5/52. 2	
		22 ° 07 ' 10. 0 '' 114 ° 22 ' 45. 0''	241. 2/36. 3	
		21 ° 55 ' 48. 0 '' 113 ° 51 ' 44. 5''	248. 5/30. 9	
		21 ° 29 ' 20. 0 '' 112 ° 50 ' 57 . 0''	245. 0/62. 4	
		21 ° 06 ' 42. 0 '' 111 ° 25 ' 46. 0''	254. 2/82. 6	
		21 ° 00 ' 34. 0 '' 110 ° 59 ' 42. 4''	255. 9/25. 1	
9	粤西沿海茂名港外一琼州海峡北水道航路 Maoming Port - Qiongzhou Strait North Waterway	21 ° 06 ' 42. 0 '' 111 ° 25 ' 46. 0''	217/45	2
		20 ° 31 ' 00. 0 '' 110 ° 56 ' 38. 0''		
中间由琼州海峡北水道衔接 Connected by Qiongzhou Strait North Waterway				
10	琼州海峡—广西北海航路 Qiongzhou Strait - Beihai	20 ° 13 ' 24. 0 '' 109 ° 45 ' 59 . 4''	329. 3/61. 9	3
		21 ° 06 ' 34. 2 '' 109 ° 12 ' 07 . 8''		